



Via XXV Aprile, 8 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

## **Blisteradoras Partena MX**

## **Fotos**









## **Detalles del producto**

Categoría: Blisteradoras Machine: MXIT044 Machine code: Fabricante: Partena Año de fabricación: 1993

## Descripción





Via XXV Aprile, 8 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

Blisteradora para el acondicionamiento de blister en PVC/ALU y PVDC/ALU con traslacion mecanica de la cinta mediante pinzas de movimiento intermitente completa de:

Soporte para la bobina del material de formacion.

Termoreguladores digitales a limites controlados.

Estacion de precalentamiento con placas facilmente sustituibles tratadas antiadherentes.

Estacion de formacion con movimiento "de rotùla".

Estacion de soldadura con movimiento de "rotula".

Limitador del circuito del aguaa de refrigeracion al detenerse la maquina.

Soporte para la bobina del material de sellado, diametro interno 70-76 mm.

Diametro externo maximo 300 mm.

Sistema de transferencia de los blister del troquel de corte al almacen blister.

Motorizacion con motor trifasico autofrenante con variacion de la velocidad mediante inverter.

Bomba de vacion en seco.

Presostatos agua y aire.

Protecciones antiaccidentesen plexiglas con microinterruptores de seguridad.

Controles de nivel minimo bobinas materiales de sellado y formacion, con visualizacion en el display de una senal de pre – alarma.

Alimentacion electrica:

Tension y frecuencia 50 Hz – 380 V.

Display de visualizacion estado maquina.

Pulsador de mando a distancia.

Armadio electrico de acero inoxidable AISIS 304.

Ancho maximo material de formacion: 256 mm.

Profundidad maxima de formacion: 12 mm.

Velocidad mecanica: de 25 hasta 50 ciclos/minuto.

Avance maximo: 156 mm.

Consumos:

Potencia maxima instalada: 11 KvA.

Agua para el enfriamiento: 0,7 cubos/h a una presion de 1-2 bar.

Aire comprimido: 500 L/mn con una presion de 6-7 bar.

Alimentacion Automatica. Maquina con formatos.