




Blisteradoras Uhlmann UPS 2MT

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Blisteradoras
Machine:	UPS 2MT
Machine code:	IT046
Fabricante:	Uhlmann
Año de fabricación:	1990

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Blisteradora Uhlmann UPS 2MT

Potencia nominal: 11 Kw.

Potencia media absorbida: 5,5 Kw.

Rendimiento: 15 – 50 intermitencias por minuto.

a 12 mm profundidad del embutido.

15 – 40 intermitencias por minuto.

a 28 mm profundidad de embutido.

Avance: Max. 145 – 222 mm.

Gama de formatos: Superficie útil 220 mm largo.

188mm de ancho.

Profundidad de embutido: 12 y 28 mm.

Bobinas lámina de formado :En la maquina 460,
en el caballete 800mm.

Bobinas lámina de recubrimiento: Max. 300 mm.

Espesor lámina de formado: Min. 0,1 mm – max. 0,5 mm.

Ancho material de recubrimiento: Lámina moldeado: min. 100mm.

max. 210mm;

Lámina recubrimiento: min. 90mm

max. 210mm.

Del macho: 70.....76.

Consumo de agua: aprox. 0,1 m³/h.

Consumo de aire comprimido: aprox. 6 Nm³/h , sin pre estirado;

: aprox.14Nm³/h, con preestirado.