








ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ Pester Pac Automation Pewo fold 2 K

Фотографии






Детали продукта

категория:	ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
машина:	Pesto fold 2 K
Код оборудования:	IT066
Сборка:	Pester Pac Automation
Год сборки:	1998

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Пьюо автоселлер раз 2 К

Фильмы, которые могут работать: полипропилен, целлофан, ПВХ.

Максимальная ширина пленки: 450 мм.

Ширина: 0,020 0,050 миллиметра.

Диаметр макси: 350 миллиметров.

Диаметр держателя катушки: 76 мм.

Длина вставки: от 60 до 350 мм.

Полезная высота: от 20 до 140 миллиметров.

Высота работы: 900 - 950 миллиметров.

Воздушное соединение: 1/2 дюйма.

Операционное давление: 4 бара.

Электрическое соединение: 230/400 V PE, 50 Гц.

Управление напряжением: 24 В.