INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ Uhlmann UPS 1030 MTK - C2205

Фотографии

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Детали продукта

категория:	продал
машина:	UPS 1030 MTK - C2205
Код оборудования:	IT133
Сборка:	Uhlmann
Год сборки:	1998

описание

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

UPS 1030 MTK является нового поколения высокопроизводительных волдырь.
Благодаря автоматическому управлению подачей, лазерными датчиками и сервоприводными двигателями, машина предлагает беспереработное производство и обеспечивает абсолютно последовательное качество волдырей.
Технические характеристики включают вращающийся уплотнения и многотактный удар.
Его роторный режим работы делает UPS 1030 MTK особенно подходящим для стандартного волдыря с симметричными твердыми продуктами (круглые таблетки и капсулы), которые просты в обращении с вибрирующим блоком питания и с заправочными каналами.
Заполнение альвеол непрерывный.
Машина автоматически проверяет и настраивает все процессы.
Машина работает с двумя полосами движения, а то и тремя в случае волдыря до максимальной длины 82 мм, с формообразующей мощностью до 80 циклов в минуту.
За исключением станции холдинга, конфигурация машины Blister UPS 1030 MTK идентична прерывистой версии UPS 1030 MTI.
Кроме того, семейство систем UPS 1030 включает в себя однотактную версию UPS 1030 ET.
Это означает, что подходящая машина доступна для любой потребности.
Технические данные:
Выход «1/мин» максимум 600 волдырей
Принцип непрерывного уплотнения
Тренировочная зона
Индекс x ширина максимум 144 x 255 мм
Максимальная глубина формирования 10 мм
Диаметр катушки Покрытие материал максимум 400 мм
Максимальный формирующий материал 800 мм
Работоспособный формообразующий материал:
На ламинатов, ПВХ / PVDC, ПВХ / Aclar, PP
Работоспособные кровельные материалы: Al, бумага/ИИ, полиэстер/ИИ
Компоненты и особенности UPS 1030 MTK
Современный привод и концепция управления: оптимальный доступ к площади трехсторонней расширяемой секции;
Разгрузка волдырей под ударом в трех различных направлениях для различных альтернатив установки
Дополнительные преимущества MTK UPS 1030
Изменение формата быстро, как не GMP-совместимые инструменты проектирования машин не требуется для эксплуатации и очистки в соответствии с фармацевтическими спецификациями.