







## КАРТонируЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания Uhlmann C2205

### Фотографии






## Детали продукта

<b>категория:</b>	КАРТониРУЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания
<b>машина:</b>	C2205
<b>Код оборудования:</b>	IT218
<b>Сборка:</b>	Uhlmann
<b>Год сборки:</b>	1998

## описание



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Класс корпуса C2205 относится к непрерывным ящикам для упаковки малых и средних партий. Убедительные атрибуты включают GMP cantilevered дизайн и фармацевтически совместимые с V2A покрытие из нержавеющей стали внутренних поверхностей, модульная структура для последующей модернизации отдельных станций, а также разделенные элементы привода и операционные группы. Благодаря запатентованным картонными электроприборами TwinStar и TriStar производитель предлагает стабильное качество и производительность не только в идеальных условиях производства, но и при обработке картонных коробок.

C 2205 рассчитан на максимальную выработку 250 коробок в минуту с опцией до 300 коробок в минуту.

Технические детали:

Максимальный выход: 250 случаев в минуту

Максимальный размер корпуса: (АхВХН) 100 x 90 x 150 мм

Максимальное количество сложенных волдырей: 10

Максимальная высота сложенных волдырей: 85 мм

Режим работы: Продолжить

Тип замыкания: Блокировки