







Estuchadoras/Empaquetadoras ROMACO PAK 300

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Estuchadoras/Empaquetadoras
Machine:	PAK 300
Machine code:	IT220
Fabricante:	ROMACO
Año de fabricación:	2001

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Empaquetadora Romaco Promatic PAK 300

La PAK 300 está diseñada para el embalaje de cartones y/o fardos en cajas RSC y se caracteriza por: un almacén de cajas de gran capacidad equipado con elevación automática de la caja a la altura de trabajo, montaje forzado de la caja mediante un brazo doble equipado con ventosas y unidad de vacío Venturi, cierre de las solapas en la base de la caja antes de que se introduzcan los cartones. Los procesos operativos de la encajonadora y las áreas de trabajo como el apilado de abajo hacia arriba, la transferencia y la subsiguiente inserción de los cartones en la caja, se mantienen separados y permiten el control de operaciones críticas, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina. El Romaco Promatic PAK 130 es la solución ideal para la serialización y la agregación de datos.

Lo más destacado:

Reducción de los tiempos de parada y de las operaciones de limpieza y mantenimiento

Visión clara del flujo de productos, acceso seguro inmediato a todas las funciones y operaciones, alto nivel de eficiencia

Diseño GMP

Diseño ergonómico

Las funciones de diagnóstico de errores y de localización de averías de la máquina mejoran el funcionamiento de la misma

Cambio rápido y sencillo

Datos:

Velocidad mecánica: 8

Consumo de energía, en kW: 4

Consumo de aire, en NI/min: 250

Peso aprox, en kg: 1.800

Longitud, en mm: 4.350

Profundidad, en mm: 1.850

Altura, en mm: 1.715

Rango de tamaño de la caja (mm):

Un min. 20, máximo. 150

B min. 15, máximo. 85

C min. 60, máximo. 210

Rango de tamaño de la caja (mm)

a3 min. 180, máximo. 500

b3 min. 120, máximo. 350

c3 min. 120, máximo. 350