





Autoclave/Dampfsterilisator BeliMed 11-9-26 HS2


Fotos





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Autoklaven/Sterilisierungstrockner/Gefriertrockner
Maschine:	11-9-26 HS2
Maschinencode:	25-1566

**Maschinenhersteller:** Belimed**Baujahr:** 2009

Beschreibung

Der Belimed Dampfsterilisator der Baureihe PST-TOP9000 wurde für die Sterilisation von porösen und nicht porösen Hitze- und Dampf beständigen festen und flüssigen Gütern für Laboranwendungen nach DIN58950 entwickelt. Abhängig vom gewählten Programm können in diesem Gerät unterschiedliche Materialien wie Metall, Textilien, Glas, Abfälle in belüfteten Behältern oder in geeigneter Papier- oder Textilverpackung sowie Flüssigkeiten in offenen oder verschlossenen Behältnissen sterilisiert werden.

Technische Daten

Sterilisator:

Dampfsterilisator: Baureihe PST

Hersteller: Belimed Sauter – CH

Lieferjahr 2009

Modell: 11-9-26 HS2

Kammervolumen des Sterilisierdruckbehälters 3810 l

Min/mx zulässige Druck -1/3.5 bar

Min/max zulässige Temperatur 20/141 °C

Vakuumpumpe Speck V55

Betriebsspannung 3N-400V

Frequenz 50Hz

Nennstrom 32A

Leistung 14kW

IP-Schutzart IP53

Kammerlichtmasse (Höhe x Breite x Tiefe) 1230mmx100mmx2650mm

Betriebsgewicht ca 6840 kg

Vakuumpumpe (VP)

Vakuumpumpe Typ Spek V255

Motor 5.5 kW

Betriebsspannung 3N-400V

Frequenz 50HZ

Nennstrom 12.5 A