









blister Neri Marchesini BL400 VTETT

Fotos









Angaben zum Produkt

Kategorie:	blister
Maschine:	BL400 VTETT
Maschinencode:	25-1895
Maschinenhersteller:	Neri Marchesini
Baujahr:	2014

Beschreibung



Die Marchesini BL400VTE-TT ist eine Balkonmaschine mit kontinuierlicher Bewegung, die gemäß den GMP-Standards aus Stahl gebaut ist. Stützrahmen und Verkleidung aus Edelstahl AISI304. Geeignet für das Anbringen einer (1) SELBSTKLEBENDE VIGNETTE auf der Oberseite der Kartons und ZWEI (2) SELBSTKLEBENDE SIEGEL an den Verschlussecken der Kartons mit gleichen oder abwechselnden Klappen, mit Zahnriementransport; Arbeiten in Verbindung mit anderen Maschinen in der Linie.

Maschine geeignet für die Installation von:

- ein Tintenstrahl- oder Laserdrucksystem auf der Oberseite und/oder auf beiden Seiten des Gehäuses zum Drucken lesbarer variabler Daten und des zugehörigen 2D-Codes (Datamatrix);
- relative Steuerung mit Kamera.

Maschine komplett mit:

- Stromversorgung mit 400 Volt, 3 Phasen, 50 Hertz, Erdungs- und Neutralleitverkabelung;
- Schalttafel an Bord;
- SPS SIEMENS;
- TP700 Touchscreen-Bedienterminal, 5,7" Farbe. Sieben Passwortebenen;
- Unfallschutzvorrichtungen aus Aluminium und Methacrylat. Sicherheitsschalter vom Typ Schmersal;
- Stoppen der Maschine, wenn eine Tür geöffnet wird;
- Druckluft-Druckschalter. Mit Maschinenstopp bei Unterniveauerkennung;
- Ausgangsschalter für Kartons;
- Zähler für abgelehnte Kartons;
- Arbeitsstundenzähler;
- Die Maschine ist mit allen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die für einen sicheren und normgerechten Betrieb erforderlich sind;
- Lieferung mit CE-Kennzeichnung;
- Produktionsgeschwindigkeit: bis zu 400 Stück/Minute;
- Der Wechsel erfolgt ohne zusätzliche Größenteile, da nur wenige Anpassungen erforderlich sind.

Fallformat

- A (Breite): Min. 20 mm – Max. 120 mm
- B (Dicke): Min. 15 mm – Max. 90 mm
- H (Länge): Min. 70 mm – Max. 250 mm

Briefmarken

- A (Länge): Min. 15 mm – Max. 80 mm
- B (Höhe): Min. 20 mm – Max. 60 mm

Robben

- A (Länge): Min. 15 mm – Max. 60 mm
- B (Höhe): Min. 15 mm – Max. 30 mm

Etikettengeschwindigkeit

- Von 0 bis 60 Meter/Minute

Rollendurchmesser

- Maximal 400 mm

Kerndurchmesser

- 45 oder 75 mm

Produktionsgeschwindigkeit



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

- bis zu 400/Stk. Mindest

Der Etikettierer Neri BL400VTE-TT von Marchesini ist eine hochmoderne Maschine, die präzise und effiziente Etikettiervorgänge gewährleistet. Mit seiner 400-Volt-, 3-Phasen-, 50-Hertz-Stromversorgung sowie der Erdungs- und Neutralleiterverkabelung bietet es zuverlässige Leistung. Die Maschine ist mit einem Schaltschrank an Bord ausgestattet und mit einer SIEMENS-SPS zur kontinuierlichen Automatisierung ausgestattet. Das Touch-Screen-Bedienterminal TP700 mit seinem 5,7-Zoll-Farbdisplay und sieben Passwortschutzstufen sorgt für eine intuitive Bedienung. Mit Schutzgittern und Sicherheitsschaltern vom Typ Schmersal aus Aluminium und Methacrylat wird Sicherheit großgeschrieben.