




Kartonierer/Kartonpacker Cam

Fotos





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Verkauft
Maschine:	
Maschinencode:	22MF146
Maschinenhersteller:	Cam
Baujahr:	n/a

Beschreibung



Beschreibung

Durch die freitragende Struktur, die eine vollständige Trennung der mechanisch angetriebenen Teile und des Produkthandhabungsbereichs ermöglicht, wird die Reinigungszeit des horizontal intermittierend arbeitenden PG-Kartonierers deutlich reduziert, da die Bereiche

wo Produktreste oder Verpackungsmaterial unvermeidlich sind. Karton

Aufrichten des Kartons mit Hilfe eines gelenkigen Doppelmessers, das in den Karton

in den Karton eingeführt wird und ein positives Vorbrechen gewährleistet, kann Karton mit niedrigem Flächengewicht verwendet werden, auch wenn

Kartons mit quadratischen Formaten oder Kartons mit Klebe- und Rillfehlern.

Perfekte Produkteinführung (auch bei Produkten mit unregelmäßiger Form/Abmessungen) ist wird durch das Einsetzen des beweglichen Mundstücks im Inneren des Kartons gewährleistet. Die Produkte Produkte werden durch die Wirkung der federbelasteten Führungen, die sich beim Rücklauf automatisch schließen, daran gehindert, aus dem Karton herauszufallen.

Führungen, die sich beim Rücklauf des Schiebers automatisch schließen.

Der PG-Kartonierer kann mit einer ganzen Reihe von Produktzuführungen

und Zusatzaggregaten ausgestattet werden, wie z.B.: Codierer, LeaUet- und Booklet-Zuführungen, Erkennungs- und

und Ausschleusvorrichtungen, etc. Wie alle CAMmachinery Maschinen ist auch der PG mit dem

Mechanical Memory®-System ausgestattet, das den kompletten Formatwechsel in eine Reihe

in eine Reihe von schnellen und voreingestellten Vorgängen verwandelt, die von ungelerntem Personal in weniger als 10 Minuten durchgeführt werden kann, wodurch die Notwendigkeit von [Neigungs-] Einstellungen entfällt und die

Größenumstellung mit der tatsächlichen Produktionsumstellung zusammenfällt.