





Etuseuse / Encartonneuse ROMACO P91

Images





Détails du produit

Catégorie:	Etuyeuse / Encartonneuse
Machine:	P91
Référence machine:	23-1219
Constructeur:	ROMACO
Année:	2006

Description



Caratteristiche generali

- - Un sistema d'alimentation (automatique ou manuel), placé en amont de l'étréuse, dépose le produit sur la chaîne tiroirs. La chaîne tiroirs, avec un mouvement alternatif, transporte le produit jusqu'à la zone d'introduction dans l'étréuse.
- - L'étréuse, qui est prélevée du magasin par des ventouses, est ensuite formée par un mouvement positif et introduit dans un système de transport qui va le transférer vers les stations suivantes en le maintenant dressé.
- - Dans la station d'introduction le pousseur mécanique (doté d'un connecteur de sécurité) introduit le produit dans l'étréuse à l'aide d'une tresse mobile de canalisation.
- - L'étréuse conditionnée est complétée par la fermeture des pattes durant sa translation côté sortie.
- - La logique de fonctionnement des étréuses P91 prévoit le prélevement de l'étréuse uniquement en présence du produit correct.

Type de machine:

étréuse horizontale alternative

Fonctionnement:

électrique mécanique pneumatique

Vitesse de machine: 100 cycle/minute.

Vitesse de production: 90 étréuse/minute

Tension installée: 3,5 Kw

Pression de service: 6 bar

Débit air:

70 NL/minute

Niveau de bruit: 75 db (A)

Poids:

1500 Kg

Gamme de dimensions P91

min maxi

1. A 15 mm 120 mm

2. B 12 mm 80 mm

3. C 55 mm 200 mm