INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Etuyeuse / Encartonneuse Cam

Images







INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Détails du produit

Catégorie:	Etuyeuse / Encartonneuse
Machine:	
Référence machine:	22MF145
Constructeur:	Cam
Année:	n/a

Description

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

DESCRIPTION
L'étuyeuse verticale à mouvement continu AVC a été conçue par CAM pour répondre aux exigences d'emballage, à vitesse moyenne-haute, de produits dont la mise en carton et la présentation finale ne peuvent être garanties par un positionnement horizontal.
Tous les mouvements sont contrôlés par des cames à profil fermé qui ont été soumises à un traitement de durcissement superficiel. Cette caractéristique, associée à la structure robuste, réduit les opérations de maintenance et garantit la longévité de la machine.
Comme toutes les encartonneuses CAM à mouvement continu, l'AVC se caractérise par un système exclusif de mise en place des cartons comprenant une tourelle à 4 stations, chaque station étant commandée séparément par des cames à profil fermé pour la prise des cartons à vitesse zéro. Ce système permet d'effectuer un pré-cassage total et progressif des cartons dans un laps de temps supérieur au cycle de la machine.
Chaque station d'érection du carton est composée de deux bras à ventouses qui, en tirant extérieurement sur les deux faces adjacentes du carton, garantissent une ouverture positive, quel que soit le grammage du carton utilisé et même en cas de manipulation de formats à section carrée.
La large gamme de margeurs disponibles couvre toutes les exigences de conditionnement du marché et est particulièrement adaptée aux bouteilles et aux pots. L'introduction en position verticale élimine tous les problèmes causés par l'introduction horizontale lorsque les étuyeuses traditionnelles sont utilisées.
La machine est en outre équipée d'un magasin de cartons motorisé de haute endurance.
CAM a récemment développé et breveté un nouveau système de fermeture de l'étui, qui offre la possibilité d'effectuer des changements de format sans avoir recours aux services d'un technicien spécialisé, d'éliminer les temps d'usinage liés à la zone de fermeture et d'assurer la qualité absolue de l'emballage final.
Comme sur toutes les machines CAM, l'AVC est également équipée du système de mémoire mécanique, qui transforme le changement de format complet en une série d'opérations rapides et préétablies, pouvant être effectuées par du personnel non qualifié en moins de 10 minutes, éliminant ainsi le besoin de réglages fins et permettant au changement de format de coïncider avec le changement de production réel.