



Remplisseuse et Boucheuse pour liquides ROMMELAG

Images





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Détails du produit

Catégorie:	Souffler / Remplir / Sceller
Machine:	
Référence machine:	22F240
Constructeur:	ROMMELAG
Année:	1993

Description



Le Rommelag Type 305M a été utilisé pour remplir des produits pharmaceutiques stériles dans des flacons de doses unitaires

- flacons à dose unitaire de 2, 2.5 et 4ml à 11000 UDV par heure.
- La qualification de la vapeur en place et les essais sur le milieu ont été effectués chaque année.

Spécifications de la machine : Données de référence :

- Type de machine : 305M
- Construite : 1993
- N° de la machine : 3523-145/579,92

Dimensions et poids :

- Poids : environ 7000kgs
- Longueur : environ 3150 mm
- Largeur : environ 2825 mm
- Hauteur : environ 2800mm

Émissions :

- Bruit : 77 dB(A)

Spécifications des services : Électrique :

- Type de boîtier : IP54
- Tension d'alimentation : 3 x 400 V+N, PE
- Fréquence : 50 HZ
- Courant : 120 A
- Tension de commande : 24 V DC
- Fusible principal : 125 A
- Puissance nominale consommée : 80 kVA

Pneumatique :

- Pression de l'air : 8 bar
- Consommation max. Consommation : 350 l/min

Hydraulique :

- Pression : max. 160 bar
- Moteur hydraulique : 11 kW

Données diverses de la machine :

- Extrudeuse Ø : 45 mm (9 D)
- Moteur de l'extrudeuse : 32kW
- Granulés plastiques utilisés : LDPE
- Capacité de plastification des granulés plastiques : 65 kg/h
- Vapeur : 2,5 bar ; pureté <1 ?m
- Consommation pour la préparation : 40 kg/h
- Consommation pour la production : 15 kg/h
- Eau de refroidissement : 12 °C, 4 bar ; <55 ?m / 12 °dH
- Consommation : 2 m3/h

inclus

- Machine Rommelag Type 305M BFS.
- Les moules seront fournis avec la machine, mais sans aucun codage de produit.
- Convoyeurs de la machine
- Chr. Stougaard PGT 34 Polyloader.
- Sécheur Jenco HD50T.
- Groupe hydraulique 32-1,31-00-3 Hydraulik.



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

-
- Ensemble de pompe à vide.
 - Documentation d'exploitation et de maintenance