





## МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ Cioni A6FC

### Фотографии





## Детали продукта

<b>категория:</b>	МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ
<b>машина:</b>	A6FC
<b>Код оборудования:</b>	IT364
<b>Сборка:</b>	Cioni
<b>Год сборки:</b>	n/a

## описание



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Закрытый и открытый наполнитель ампул Cioni A6FC

Производитель Cioni

Модель A6FC

Автомат для наполнения закрытых и / или открытых ампул с автоматической загрузкой и выгрузкой.

Машина автоматически загружает ампулы 6 на 6, переворачивает их вверх дном, открывает, переворачивает и наполняет их 6 шприцами и запечатывает их, выгружая на лоток.

Все эти операции выполняются одним оператором. Машина также работает с открытыми пузырями.

Форматы включены для 1-2 мл

Оборудование идет с ламинарным потоком

Технические данные:

Производство в час: 12 000 шт.

Максимальный диаметр флакона: 19 +/- 19,5 мм

Дозировка: 1 +/- 10 мл.

Подача в загрузку: ширина макс. 310 +/- 315 мм - ширина мин. 160 мм - длина макс. 500 мм

Выгрузка: ширина макс. 365 мм - ширина мин. индивидуальной корзины 160 мм - длина макс. 500 мм

Размеры станка: ширина 2300 x длина 1940 x высота 1600 мм.

Вес нетто: 460 кг

Вес брутто: 780 кг

Установленная потенция:

220-380 В 50 Гц Поглощение А. 220 В А. 6,5 - А. 380 В А. 4,2

Давление:

G.P.L. мин. Кг / смкв. 0,6 - макс. Кг / смкв. 2 +/- 3

Кислород мин. кг / смкв. 1 - макс. кг / смкв. 3

Азот мин. кг / смкв. 0,4 - макс. кг / смкв. 1,2 +/- 1,3