






## Dragiergeräte Accela Cota 48"

### Fotos





**INTIMAC S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it





## Angaben zum Produkt

<b>Kategorie:</b>	Dragiergeräte
<b>Maschine:</b>	48"
<b>Maschinencode:</b>	IT262
<b>Maschinenhersteller:</b>	Accela Cota
<b>Baujahr:</b>	n/a

## Beschreibung



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

**ACCELA-COTA 48"**

Ungefähre Arbeitsleistung (abhängig von der Tablet-Grösse): 150 kg

Drehzahl: 5-15 RPM

Beckendurchmesser: 48" (1219,2 m/m)

Durchmesser der Pfannenweite: 19" (482,6 m/m)

Baustoffe, Pfanne, Spülung, Plenum & Waschbecken: Edelstahl

Pan Drive Motor: 2 CV 1440 zertifizierte Rpm's Buxton Gruppen 2 und 3

Abgasdurchsatz: 2500 cfm bei 8" Wasseranzeige

Motor Auspuffventilator: 7 1/2 CV 2880 RPM zertifiziert Buxton Gruppen 2 und 3

Abgasdurchmesser: 12" (304,8 m/m)

Spülung: 1" dia (34,93 m/m)

Höhe: 75,5" (1917,2 m/m)

Fläche: 61" X 50" (1648,9 m/m x 1270 m/m)

Gewicht: 1650 Pfund (700 kg)

**SPEZIFISCHE**

ARBEITSLEISTUNG DER PFANNE: ca. 350 PFUND

PAN-GESCHWINDIGKEIT: 8-20 RPM

RAUS AUS DER STADT: 48"

DIA PAN MOUTH: 19"

SPÜLGUTANSCHLUSS WANNE MATER: EDELSTAHL

GRUNDKONSTRUKTION: STAHL AUS STAHL

AUSPUFFVORSCHRIFTEN: 1100 CFM 82 WG (MIN.)

MOTORBERSTPRÜFUNG: 2 HP 1440 RPM

ANTIDEFLAGRANT VENTILATOR 7 1/2 HP 2880 RPM

AUSPUFFANSCHLUSS: O/D KUPFERROHR

HÖHE (MINUS DECKEL): 75 1/2", INKL. 82 1/2" DECKEL

BODENFLÄCHE: 61 x 50.

GEWICHT (MINUS DECKKRAFT): 1540 PFUND