




Intubettatrici/Riempitrici supporte GORDIC F60

Immagini





Dettagli prodotto

Categoria:	Intubettatrici/Riempitrici supposte
Macchina:	F60
Codice macchina:	IT441
Costruttore:	GORDIC
Anno di costruzione:	n/a

Descrizione



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Intubettatrice completamente automatizzata per compresse cilindriche

Può essere dotato di parti di formato per diverse compresse, tubi e tappi. Il cambio da un formato all'altro è normalmente fatto entro 30 minuti.

Formato tubo:

Lunghezza tubo: 55 - 180 mm

Diametro del tubo: 19-35 mm

Materiale del tubo: plastica o alluminio

Diametro della compressa: 16-30 mm

Spessore tavoletta: 3-10 mm

Dati macchina:

Capacità: Nominale fino a 60 provette al minuto o 60000 compresse an
ora, a seconda del numero di compresse per tubo

Tensione: 3 x 400 V AC, zero e terra, 50 Hz

Potenza: ca. 2 kW

Aria compressa: 7-8 bar, ca. 500 l/minuto

Peso: ca. 400 kg