




КАРТонируЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания IWK Cartopac CPR

Фотографии








Детали продукта

категория:	КАРТонируЮЩИЕ МАШИНЫ/Обертывания
машина:	Cartopac CPR
Код оборудования:	IT451
Сборка:	IWK
Год сборки:	1997

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Cartopac CPR состоит из стальной рамы, которая поддерживает привод и зубчатую передачу, цепь подачи продукта, цепь подачи коробок с магазином коробок и папку для листовок. Бутылки, подлежащие упаковке, поступают с вращающегося стола, связанного с картонатором. Бутылки поступают на звездочку, которая помещает их в цепочку подачи продукции, прежде чем они пройдут фотоэлемент. Цепочка продуктов состоит из двух регулируемых пластиковых пластинчатых конвейеров, позволяющих использовать продукты различной ширины. Бутылки, подлежащие упаковке, поступают с вращающегося стола, связанного с упаковщиком. Бутылки поступают на звездочку, которая помещает их в цепочку продуктов, прежде чем они пройдут фотоэлемент. Цепочка продуктов состоит из двух регулируемых пластиковых пластинчатых конвейеров, позволяющих использовать продукты различной ширины. Бутылки, подлежащие упаковке, поступают с вращающегося стола, связанного с упаковщиком. Бутылки поступают на звездочку, которая помещает их в цепочку продуктов, прежде чем они пройдут фотоэлемент. Цепочка продуктов состоит из двух регулируемых пластиковых пластинчатых конвейеров, позволяющих использовать продукты различной ширины. Бутылки, подлежащие упаковке, поступают с вращающегося стола, связанного с упаковщиком. Бутылки поступают на звездочку, которая помещает их в цепочку продуктов, прежде чем они пройдут фотоэлемент. Цепочка продуктов состоит из двух регулируемых пластиковых пластинчатых конвейеров, позволяющих использовать продукты различной ширины. Бутылки, подлежащие упаковке, поступают с вращающегося стола, связанного с упаковщиком. Бутылки поступают на звездочку, которая помещает их в цепочку продуктов, прежде чем они пройдут фотоэлемент. Цепочка продуктов включает в себя два регулируемых пластиковых пластинчатых конвейера для различной ширины продукта.

Машина может обрабатывать картонные коробки в следующем диапазоне размеров:

Длина мин: 80 мм макс: 220 мм

Ширина мин : 20 мм макс : 105 мм

Высота min 15 мм max 70 мм