





Steril Germany 3PLY

Images





Détails du produit

Catégorie:	Varie
Machine:	3PLY
Référence machine:	23-876
Constructeur:	Steril Germany
Année:	2020

Description



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Machine de production de masques 3PLY de Steril Germany / Tronical Solutions del 2020 destinée à la production de masques médicaux (DIN EN 14683:2019-10) de type FFP 1, 2 et 2R fabriqués à partir des matériaux suivants
Matériau non tissé : PP soufflé par fusion
Non-tissé filtrant extérieur : 200 ± 3 mm
Tissu filtrant intérieur : 175 ± 3 mm
Boucle d'oreille : $\varnothing 2,5 - 3$ mm
Barrette nasale 3 x 1 mm

Exigences :

Fondations : Capacité du sol : 500 kg/m²

Environnement : Température ambiante 10-35 °C, Humidité 5-35%.

Nombre total de connexions pneumatiques (3x)

Pression de raccordement 7 x 0,5 bar.

Pression d'alimentation minimale 6 bar.

Teneur en huile : propre et sans huile

Débit d'utilisation : 400 l/min

Tension 230 AC

Fréquence 50Hz

Nombre de phases/conducteurs de protection/conducteurs zéro 3

Consommation de courant nominale 10,5 kW

Tension de commande 24 V

Dimensions d'encombrement

L x L x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm