





СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ IMA Hercules MIDI

Фотографии





Детали продукта

| | |
|--------------------------|---|
| категория: | СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ |
| машина: | Hercules MIDI |
| Код оборудования: | IT511 |
| Сборка: | IMA |
| Год сборки: | 2003 |

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Подъемные колонны IMA Hercules MIDI предназначены для перемещения бочек, контейнеров, IBC, бункеров и небольших машин.

Система состоит из вращающегося колонного подъемника, способного поднимать с помощью рычага контейнер (бункер) на поддоне и помещать его с разгрузкой на входе технологической машины.

Ни одна часть машины никогда не соприкасается с продуктом, предназначенным для производственного процесса.

Все подъемники серии Hercules предназначены для напольного и потолочного монтажа.

Главный двигатель расположен в основании машины для удобства обслуживания.

Подъемное действие обеспечивается высокопрочной цепью. Тщательная отделка для легкой очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ШхДхГ) мм 2000x650x3900

Вес машины кг 1.600

Вес машины с полной загрузкой (кг) 2.600

Вес пустой машины (кг)

Напряжение Вольт 400 В - 50 Гц - 3 фазы переменного тока

Ток А 6

Мощность кВт 2,7

Частота Гц 50 Фазы 3

Скорость смешивания (об/мин) - 4 ÷ 12

Скорость подъема/опускания (м/сек) 0,08

Максимальная грузоподъемность кг 990

Максимальная емкость для смешивания кг 500