










КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ MARCHESINI GROUP Unica 220 +ACW-LP 45 5/30

Фотографии





INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it





Детали продукта

категория:	продал
машина:	Unica 220 +ACW-LP 45 5/30
Код оборудования:	LB513
Сборка:	MARCHESINI GROUP
Год сборки:	2015

описание



Тип устройства: Термоформовочная машина и картонажная машина для упаковки флаконов
Производитель: Marchesini (Италия)
Тип/модель: Unica 220
Год производства 2015
Электропитание 400 В переменного тока, 50 Гц, 3 PH + N + PE
Электрическое подключение 25 кВт
Цифровые сигналы 24 В постоянного тока
Частота 50 Гц
Подключенная нагрузка 22 кВт
Максимальный ток повреждения 6 кА
Максимальная потребляемая мощность 28 А
Аналоговые сигналы 0 - 10 В постоянного тока
Давление воздуха 8 бар
Рабочее давление 6 бар
Потребление воздуха 850 NL/1
Вес 6 300 кг Длина
Размеры мм Длина термоформовочной машины 4 165 мм
Размеры мм Картонный конвейер Длина 5 800 мм
Форматы Пачки по 5, 10, 20, 40, 50 и 100 шт.
Набор форматных деталей для ампульного блистера 5 штук
Набор форматных деталей для ампул-блистеров 10 шт.
Время цикла/упаковка Размер упаковки 10
- 34 упаковки/мин = 2 040 упаковок/час
Размер 100 упаковок
- 3 упаковки/мин = 180 упаковок/час.

Тип устройства: Рекулер воды, подключенный к термоформеру
Производитель: Euro Cold
Тип/модель: ACW-LP 45 5/30
Год производства: 2012
Электрическое рабочее напряжение: 400 В / 3ph / 50 Гц
Уровень шума на расстоянии 1 м: 64 дБ (А)
Размеры (ШхДхГ) мм: 570 x 520 x 1080
Вес (с пустым баком): 70 кг
Термопластиковый бак (номинальная емкость): 23 литра, хладагент R407

Тип устройства: Считыватель кодов и контроль печатных изображений
Производитель: Laetus
Тип/модель: Laetus Commander 110S
Год производства 2015
Тип устройства: Струйный принтер
Производитель: Wolke by Videojet
Тип/модель: Wolke m600 advanced