



Etuyeuse / Encartonneuse Cam HF77

Images





Détails du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Catégorie: | Etuyeuse / Encartonneuse |
| Machine: | HF77 |
| Référence machine: | 23-1109 |
| Constructeur: | Cam |
| Année: | n/a |

Description



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Données générales de l'équipement :

Etuyeuse de haute performance avec mouvement continu pour les bouteilles. Les formats sont entièrement enregistrables. Avec des opérations simples et le remplacement de certaines pièces, il est possible d'utiliser des cartons avec des rabats pairs ou alternés, avec des mesures dans les limites suivantes :

Largeur : 20 - 70 mm
Hauteur : 12 - 70 mm
Longueur : 55 - 200 mm

L'entretien de l'équipement est très simple et surtout facile à utiliser.

Les cames sont de type canal usiné dans un seul bloc, les arbres mécaniques sont montés sur des roulements à billes.

Poids de la machine : 2200 Kg.
Dimensions de la machine : 3680 x 1660 x 1570 mm.
Vitesse d'étuyage :

Etuyeuse HF 77 de 50 à 250 cartons par minute.

Sécurité :

L'étuyeuse est équipée de dispositifs de sécurité électriques et mécaniques qui interviennent en cas de dysfonctionnement, interrompant le cycle de travail normal, éliminant ainsi le risque de casse ou de dommage.