





Estuchadoras/Empaquetadoras Cam SM80

Fotos






TECHNICAL DATA

Mechanical speed	STROKES/1'	max. 16
Power absorption	KW	4 (Hot-melt + 7.5)
Air consumption	MPA	max. 1200
Air pressure	bar	5-6
Gross weight	kg	~2100
Net weight	kg	~1700
Size range	min.	max.
A	20	655
B	12	73
C	50	340
d ₁	185	690
e ₁	115	385
f ₁	92	342
d ₁ x d ₂	-	600


MACHINE WORKING FLOW





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	SM80
Machine code:	22MF159
Fabricante:	Cam
Año de fabricación:	2015

Descripción

SM80 Encajadora horizontal de alta velocidad para el envío de cajas desde 2015

DESCRIPCIÓN

La encajadora modular SM80 es una de las máquinas de final de línea más fiables. La máquina ha sido desarrollada para adaptarse a aplicaciones complicadas, para facilitar el acceso y para mejorar los estándares de resistencia y fiabilidad de CAM.

Consta de tres módulos separados: alimentación y agrupación del producto, formación del cartón y cierre del mismo, y garantiza un control total y una fácil limpieza. El agrupamiento y el volumen de los cartones se han realizado de forma positiva y se operan mediante el movimiento mecánico de dos brazos con pinzas de succión. Los productos fabricados se acumulan, se colocan en capas y se introducen en el cartón formado.

El sistema de formación de la caja y de introducción de los productos en la caja permite una mayor velocidad de envasado y garantiza una mayor estabilidad de los productos. El cierre de las cajas puede realizarse con cinta adhesiva, papel kraft húmedo o mediante la aplicación de cola caliente o fría.

La encajonadora "SM80" puede estar equipada con un cargador automático de cajas.

Disposición de la máquina: 3195 mm x mín. 2510 / máx. 27100 mm