








## Kartonierer/Kartonpacker Cam SM80

### Fotos







**TECHNICAL DATA**

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Mechanical speed                | STROKES/1' | max. 16            |
| Power absorption                | KW         | 4 (Hot-melt + 7.5) |
| Air consumption                 | MPH        | max. 1200          |
| Air pressure                    | bar        | 5-6                |
| Gross weight                    | kg         | ~2100              |
| Net weight                      | kg         | ~1700              |
| Size range                      | min.       | max.               |
| A                               | 20         | 655                |
| B                               | 12         | 73                 |
| C                               | 50         | 340                |
| d <sub>1</sub>                  | 185        | 690                |
| e <sub>1</sub>                  | 115        | 385                |
| f <sub>1</sub>                  | 92         | 342                |
| d <sub>1</sub> x d <sub>2</sub> | -          | 600                |

**MACHINE WORKING FLOW**





## Angaben zum Produkt

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Kategorie:</b>           | Verkauft |
| <b>Maschine:</b>            | SM80     |
| <b>Maschinencode:</b>       | 22MF159  |
| <b>Maschinenhersteller:</b> | Cam      |
| <b>Baujahr:</b>             | 2015     |

## Beschreibung

SM80 Hochgeschwindigkeits-Horizontalkartonierer für Versandkartons ab 2015

### BESCHREIBUNG:

Die modulare Kartonverpackungsmaschine SM80 ist eine der zuverlässigsten End-of-Line-Maschinen. Die Maschine wurde entwickelt, um komplizierte Anwendungen zu bewältigen, den Zugang zu erleichtern und die CAM-Standards für Stärke und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Bestehend aus drei getrennten Modulen: Produktzuführung und -sammlung, Kartonaufrichtung und Kartonverschluss, garantiert diese Maschine eine vollständige Kontrolle und einfache Reinigung. Das Zusammentragen und das Volumen der Kartons sind positiv und werden durch die mechanische Bewegung von zwei Armen mit Sauggreifern gesteuert. Die hergestellten Produkte werden gestapelt, in Schichten angeordnet und in den aufgerichteten Karton eingelegt.

Das System der Kartonaufrichtung und der Einführung der Produkte in den Karton ermöglicht eine höhere Verpackungsgeschwindigkeit und garantiert eine höhere Stabilität der Produkte. Das Verschließen der Kartons kann durch Klebeband, feuchtes Kraftpapier oder durch die Verwendung von Heiß- oder Kaltleim erfolgen.

Der "SM80"-Kartonverpacker kann mit einem automatischen Kartonlader ausgestattet werden.

Maschinenlayout: 3195 mm x min 2510 / max 27100 mm