




МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ BOSCH RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

Фотографии

Детали продукта

категория:	продал
машина:	RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005
Код оборудования:	22-588b
Сборка:	BOSCH
Год сборки:	2005

описание



Линия Bosch для ампул и флаконов с 2005 года, включающая следующие машины :

1. машина bosch для мойки ампул RRU 3043

технические характеристики

Длина 2240 мм Ширина мм 2130 Высота 1700 мм

Вес нетто кг 2000

Максимальный диаметр контейнера 52 мм

Максимальная высота контейнера 128 мм

Максимальная производительность 12000 / час

2. Туннель для депирогенизации Bosch HQL 2440S

Установки HQL идеально подходят для стерилизации флаконов. Эта модель является исключительной благодаря низкой пропускной способности туннеля, что является результатом ламинарного процесса потока горячего воздуха с его высокой степенью эффективности. Секция охлаждения работает с ламинарным потоком. Вентилятор в секции охлаждения выбрасывает горячий воздух под конвейерную ленту. Объем отработанного воздуха регулируется автоматически. Туннель оснащен автоматическим контролем избыточного давления в секции охлаждения. Модульная система для сборки туннеля, подходящая для требуемого диапазона мощности с оптимальным потреблением энергии. Конструкция, соответствующая требованиям GMP. Совместимые системы транспортировки контейнеров для стабильных и нестабильных контейнеров. Безопасные ленточные конвейеры на напольном и боковом уровнях, работающие одновременно. Отличная доступность и простота в эксплуатации.

3. Машина для розлива/укупорки Bosch ALF 4060

- Производительность макс. 18 000 ампул/ч

- Предварительное/послегазовый контроль

- Наполнение

- Предварительный нагрев

- Укупорка с помощью отбора спиц, закрытие газообразования

- Ручной внутривидеоконтроль (IPC)

- Хранение контейнеров в разгрузочном магазине

- Входящие в комплект наборы форматов (диаметр): 1 мл, 10,75; 2 мл, 10,75; 5 мл, 14,75; 10 мл, 17,75

4. Принтер цветных колец Bosch DRN 3010

Эта высокоскоростная машина предназначена для маркировки ампул одним или несколькими кольцевыми кодами. Она полезна для идентификации пробных партий или для добавления цветковых кодов к стандартным партиям ампул в целях идентификации или во избежание смешивания партий.

- Включенные наборы форматов (диаметр) : 1 мл, 10,75 ; 2 мл, 10,75 ; 5 мл, 14,75 ; 10 мл, 17,75

5. Bosch Наполнитель флаконов FLC 3060

Машина непрерывного движения обеспечивает диапазон обработки с объемом наполнения 0,5 - 500 мл. Конвейерная система "V-cleat" обеспечивает преимущества в простоте переналадки.

Программы наполнения можно сохранять и вызывать с помощью панели управления.

Технические данные :

Контейнеры: Флаконы для инъекций и флаконы для инфузий из стекла и пластика, до 500 мл.

Диаметр 14 - 86 мм

Высота 30 - 180 мм


Фармацевтические жидкости (например, водные растворы, суспензии).

Укупорка: резиновые пробки (силиконизированные или тефлонированные) в грибной или сублимационной версии.

Скорость 12.000 флаконов в час

6. Обжимная машина Bosch VRK 2005

VRK 2005B работает непрерывно и имеет станцию укупорки с 5 головками с отдельным приводом для



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

вращения контейнера от основного транспортного привода и другими функциями. VRK 2005 В обычно устанавливается в линию с машинами Bosch для розлива и укупорки, такими как MLF, FLC и FLM, и отличается очень высоким технологическим профилем.

Диапазон обработки:

Контейнер Ø (мм): 13.75-86

Высота контейнера (мм): 35-180

Максимальная производительность в час: 12.000