



Llenadoras y Tapadoras para Inyectables BOSCH RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005
Machine code:	22-588b
Fabricante:	BOSCH
Año de fabricación:	2005

Descripción



Línea Bosch para ampollas y viales a partir de 2005 incluyendo las siguientes máquinas :
RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

1. lavadora de ampollas bosch RRU 3043

especificaciones técnicas

Longitud 2240 mm Anchura mm 2130 Altura 1700 mm

Peso neto Kg 2000

Diámetro máximo del contenedor 52 mm

Altura máxima contenedor 128 mm

Producción máxima 12000 / hora

2. Túnel de despirogenación Bosch HQL 2440S

Las instalaciones HQL son ideales para la esterilización de viales. Este modelo es excepcional por el bajo rendimiento en el túnel, que es el resultado del proceso de flujo laminar de aire caliente con su alto grado de eficiencia. La sección de enfriamiento funciona con flujo laminar. Un ventilador situado en la sección de enfriamiento expulsa el aire caliente por debajo de la cinta transportadora. El volumen de aire de escape se ajusta automáticamente. El túnel está equipado con un control automático de la sobrepresión en la sección de enfriamiento. Sistema modular para el montaje del túnel adecuado para el rango de potencia requerido con un consumo de energía óptimo. Construcción conforme a las GMP. Sistemas de transporte de contenedores compatibles para contenedores estables e inestables. Cintas transportadoras seguras a nivel del suelo y laterales que funcionan simultáneamente. Excelente accesibilidad y facilidad de manejo.

3. Máquina llenadora/taponadora Bosch ALF 4060

- Rendimiento máx. 18.000 ampollas/h

- Pre/post gaseado

- Llenado

- Precalentamiento

- Taponado mediante toma de saliva, gaseado de cierre

- Control manual en proceso (IPC)

- Almacenamiento de envases en almacén de descarga

- Juegos de formatos incluidos (diámetro) 1 ml, 10,75 ; 2 ml, 10,75 ; 5 ml, 14,75; 10 ml, 17,75

4. Impresora de anillos en color Bosch DRN 3010

Esta máquina de alta velocidad está diseñada para marcar ampollas con códigos de anillas simples o múltiples. Es útil para identificar lotes de prueba o para añadir códigos de color a lotes estándar de ampollas con fines de identificación o para evitar la mezcla de lotes.

- Juegos de formatos incluidos (diámetro) : 1 ml, 10,75 ; 2 ml, 10,75 ; 5 ml, 14,75; 10 ml, 17,75.

5. Llenadora de viales Bosch FLC 3060

La máquina de movimiento continuo ofrece una gama de procesamiento con volúmenes de llenado de 0,5 - 500 ml. Un sistema de transporte "V-cleat" ofrece ventajas en la facilidad de cambio de formato

Los programas de llenado pueden almacenarse y recuperarse a través del panel de control.

Datos técnicos :

Envases: Viales de inyección y frascos de infusión de vidrio y plástico, hasta 500 ml.

Diámetro 14 - 86 mm

Altura 30 - 180 mm

Líquidos farmacéuticos (por ejemplo, soluciones hidrosolubles, suspensiones).

Cierres:Taponos de goma (siliconados o teflonados) en versión seta o liofilizada.

Velocidad 12.000 viales por hora

6. Crimpadora Bosch VRK 2005

La VRK 2005B trabaja en continuo y dispone de una estación de taponado de 5 cabezales con un accionamiento para la rotación de envases separado del accionamiento principal de transporte y otras



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

funciones. La VRK 2005 B se suele implementar en línea con máquinas llenadoras y cerradoras de Bosch, como las máquinas MLF, FLC y FLM, presentando un perfil tecnológico muy alto.

Gama de procesamiento:

Envase Ø (mm): 13.75-86

Altura del envase (mm): 35-180

Producción máxima por hora: 12.000