





Steril Germany 3PLY

Immagini





Dettagli prodotto

Categoria:	Varie
Macchina:	3PLY
Codice macchina:	23-876
Costruttore:	Steril Germany
Anno di costruzione:	2020

Descrizione



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Macchina per la produzione di maschere 3PLY di Steril Germany / Tronical Solutions con lo scopo di produrre maschere facciali mediche (DIN EN 14683:2019-10) con tipo FFP 1, 2 e 2R

realizzate con i seguenti materiali

Materiale non tessuto: PP fuso

Vello filtrante esterno: 200 ± 3 mm

Vello filtrante interno: 175 ± 3 mm

Occhiello: $\varnothing 2,5 - 3$ mm

Filo nasale 3 x 1 mm

Requisiti:

Fondazioni: Capacità del pavimento: 500 kg/m²

Ambienti: Temperatura ambiente 10-35 °C, umidità 5-35%.

Totale connessioni pneumatiche (3x)

Pressione di connessione 7 x 0,5 bar.

Pressione minima di alimentazione 6 bar.

Contenuto di olio: pulito e privo di olio

Flusso di utilizzo: 400 l/min

Tensione 230 AC

Frequenza 50Hz

Numero di fasi/conduttori di protezione/conduttori zero 3

Corrente nominale assorbita 10,5 kW

Tensione di controllo 24 V

dimensioni d'ingombro

L x L x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm