





Steril Germany 3PLY

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Varios
Machine:	3PLY
Machine code:	23-876
Fabricante:	Steril Germany
Año de fabricación:	2020

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Máquina de producción de mascarillas 3PLY de Steril Germany / Tronical Solutions con el propósito de la producción de mascarillas médicas (DIN EN 14683:2019-10) con tipo FFP 1, 2 y 2R

fabricadas con los siguientes materiales

Material no tejido: PP fundido

Vellón filtrante exterior: 200 ± 3 mm

Vellón filtrante interior: 175 ± 3 mm

Bucle para la oreja: $\varnothing 2,5 - 3$ mm

Alambre nasal 3×1 mm

Requisitos:

Cimientos: Capacidad del suelo: 500 kg/m²

Ambientes: Temperatura ambiente 10-35 °C, Humedad 5-35%.

Conexiones neumáticas totales (3x)

Presión de conexión $7 \times 0,5$ bar.

Presión mínima de alimentación 6 bar.

Contenido de aceite: limpio y sin aceite

Caudal de utilización: 400 l/min

Tensión 230 AC

Frecuencia 50Hz

Número de fases/conductores de protección/conductores cero 3

Consumo de corriente nominal 10,5 kW

Tensión de control 24 V