



CPT-SF100N

Fotos





Maximum Dosing Disk Thickness

Maximum Dosing Disk Thickness

Capsule Size	#000	#00	#0el	#0	#1	#2	#3	#4	#5
Maximum Dosing Disk Thickness (mm)	25.3	23.8	23.8	21.8	20	17.5	16.5	14.5	10.6



Powder



Pellets
+
Powder
+
Pellets



Powder
+
Tablets



Pellets
+
Powder



Pellets
+
Tablets



Tablets
+
Tablets
+
Tablets

Detalles del producto

Categoría:	Llenadoras de Capsulas/Pulidoras de Capsulas
Machine:	CPT-SF100N
Machine code:	23-927



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Fabricante: Sejong

Año de fabricación: n/a

Descripción

Número de orificios (Agujero) 14
Máx. Cápsula de salida (Caps/Hora) : Polvo 100
Revoluciones de la unidad (unidad/min) 135
Rango de tamaño de cápsula #00~#4 / #000, #5 (Opción)
Potencia del motor principal (kW) 2,2
Dimensión (mm) D 1.710 (2.810) X An 1.480 (2.870) X Al 2.220 (2.340)
Tolva Cápsula Tolva 44
Volumen (?) Tolva de polvo 30
Peso (kg) 2000
Datos de alimentación 220 / 380 / 400 / 415 / 440 V, 50 / 60Hz, trifásica
Aire comprimido 6kg / cm³, 800L / min