




## Astucciatrici/Incartonatrici IMA BFB CP28


### Immagini





**Standard Horizontal feeding**

Carton dimensions	A	B	C	
Min.	215	120	120	
Max.	550	350	350	
	a	b	c	
Product dimensions	Min.	35	12	60
	Max.	540	95	250
	a	Special version: b max = 150		
	SELF ADHESIVE TAPES			
H max.	Ø1	Ø2 max.	L	
50	75	280	50 / 70	
(2")	(3")	(11")	(2 1/2" - 3 1/2")	



Standard Horizontal feeding

**Dettagli prodotto**

<b>Categoria:</b>	Vendute
<b>Macchina:</b>	CP28
<b>Codice macchina:</b>	23-984
<b>Costruttore:</b>	IMA BFB
<b>Anno di costruzione:</b>	1998

**Descrizione**



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Incartonatrice automatica di imballo IMA BFB Mod. 3728 BA del 1998 realizzata in maniera di garantire massima affidabilità, grande versatilità, minimo ingombro, con dimensioni veramente contenute e caratteristiche produttive elevate. Una macchina di nuova concezione particolarmente idonea per l'inserimento di astucci singoli fardellati in cartoni o tray preincollati di dimensioni standardizzate..

**SETTORE DI IMPIEGO**

Farmaceutico, chimico, cosmetico, alimentare, dietetico, dispositivi medici.

**PECULIARITA':**

Impianto elettrico, livello di rumorosità e protezioni antinfortunistiche, a norme europee. Chiusura cartone con nastro adesivo e/o applicazione di colla hot melt o vinilica.

Bracci di prelievo e di apertura forzata a ventose garantiscono la perfetta squadratura del cartone nella fase di riempimento. Il prodotto viene impilato ed introdotto nel cartone aperto.

La macchina procede alla chiusura delle alette del cartone e in funzione della configurazione alla chiusura del cartone.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Frequenza Elettrica Hz 50

Tensione di esercizio Volt 380

Pressione aria bar 6

Lunghezza ca. mm 6400

Larghezza ca. mm 1735

Altezza ca. mm 1800

Peso Netto Kg 1500