



## Machine d'emballage sous blister Uhlmann LIGNE BLISTER UPS4 + CARTONER C100

### Images





## Détails du produit

<b>Catégorie:</b>	Lignes Complètes
<b>Machine:</b>	LIGNE BLISTER UPS4 + CARTONER C100
<b>Référence machine:</b>	RS506
<b>Constructeur:</b>	Uhlmann
<b>Année:</b>	1995

## Description



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

---

22F38 Machine de mise sous blister Uhlmann UPS4 année de fabrication 1999

Largeur de formage min.-max. 62 - 226 mm  
cycles : 15-50 cycles/min  
profondeur : pvc 12 mm alu 10 mm  
format blister : min. 60 mm max. 140x39 mm  
zone de perforation : longueur 226 mm, largeur 284 mm  
largeur du film de formage : min. 100 mm max. 298 mm  
largeur de la feuille de couverture : min. 100 max. 298  
outillage : pvc/alu - 6 blisters de 39x94 mm  
alu-alu - 7 blisters de 38x86 mm contrôle des comprimés :

22F39 Ulmann cartonier C130 année de construction 1995

Sortie max. 150 cartons/min.  
Mode de fonctionnement intermittent  
Gamme d'application du blister  
Taille maximale du carton [H x B x H] 100 x 85 x 150 mm  
Pas de 5 pouces  
Nombre maximal d'ampoules 10  
Hauteur maximale de la pile de blisters 80 mm  
Types de fermeture par pression et par thermofusion