






Estuchadoras/Empaquetadoras ROMACO P91

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Estuchadoras/Empaquetadoras
Machine:	P91
Machine code:	23-1219
Fabricante:	ROMACO
Año de fabricación:	2006

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Características generales

- Un sistema de alimentación (automático o manual), situado antes de la estuchadora, deposita el producto en la cadena de cajones. La cadena de cajones transporta el producto con un movimiento alternativo hasta la zona donde se introduce en el estuche.
- La caja, que se extrae del almacén mediante ventosas, se forma con un movimiento positivo y se introduce en un sistema de transporte que la trasladará a las estaciones siguientes, manteniéndola en escuadra.
- En la estación de alimentación, el empujador mecánico (provisto de un desconectador de seguridad) introduce el producto en la caja mediante una tolva de canal móvil.
- La caja embalada se completa cerrando las lengüetas mientras se desplaza hacia el lado de salida.
- La lógica de funcionamiento de las estuchadoras P91 prevé la extracción del cartón sólo cuando el producto correcto está presente.

Tipo de máquina

estuchadora horizontal alterna

Modo de funcionamiento:

eléctrico mecánico neumático

Velocidad de la máquina: 100 ciclos/minuto

Velocidad de producción: 90 cartones/minuto

Tensión instalada: 3,5 Kw

Presión de funcionamiento: 6 bar

Caudal de aire:

70 NL/minuto

Nivel de ruido: 75 db (A)

Peso: aprox:

1500 Kg

Gama de tamaños P91

min max

1. A 15 mm 120 mm

2. B 12 mm 80 mm

3. C 55 mm 200 mm