



## Blisteradoras Uhlmann UPS 1070

### Fotos





## Detalles del producto

<b>Categoría:</b>	Blisteradoras
<b>Machine:</b>	UPS 1070
<b>Machine code:</b>	LB259A
<b>Fabricante:</b>	Uhlmann
<b>Año de fabricación:</b>	2000

## Descripción



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

- Actualización completa de ELAU con TFT de 15
- Pantalla TouchControl;
- Completa revisión mecánica
- Ajuste lateral de la lámina de moldeo
- Mesa de corte y empalme
- Sellado de los empalmes -Estación de calentamiento de 3 zonas
- Cajas de alimentación Berlex con control del nivel de producto
- Flap de seguridad
- Cámara de producto
- Inspección del producto, posición de impresión y verificación del producto tras el sellado
- Soporte de desenrollado de la tapa por detrás con mesa de corte y empalme
- y mesa de empalme, detección de empalmes (interior y exterior), control de nivel bajo, inspección de hombros y cintas laterales en la parte trasera
- y cintas laterales en la parte trasera
- estación de sellado
- estación de contacto
- estación de gofrado
- estación de troquelado
- Salida de la cinta de vacío
- Suplemento del sistema neumático principal con válvula de salida de aire

Datos técnicos:

Max. Producción: 1200 blisters/min.

Anchura de la hoja: mín 150 mm, max 300 mm

Índice ET: mín 130 mm, máx 280 mm

Índice MT: mín. 30 mm, máx. 120 mm

Bandas de blíster: máx. 3

Longitud del blíster: mín. 30 mm, máx. 120 mm

Anchura del blíster: mín. 60 mm, máx. 284 mm

Profundidad de conformado: máx. 10 mm (chapa de PVC) máx. 8/10 mm (chapa de aluminio)