



## Autoklaven/Sterilisierungstrockner/Gefriertrockner GETINGE GE 672X920X1350-2

### Fotos










## Angaben zum Produkt

<b>Kategorie:</b>	Autoklaven/Sterilisierungstrockner/Gefriertrockner
<b>Maschine:</b>	GE 672X920X1350-2
<b>Maschinencode:</b>	IT342
<b>Maschinenhersteller:</b>	GETINGE
<b>Baujahr:</b>	2006

## Beschreibung



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Autoklave Getinge sterilization AB Modell GE 672X920X1350-2

Dampf (ohne Prozess): 9 kg; Peak / min. 0,9 kg; 2.7 bis 3.0 bar

Dampfverfahren: Verwendung 15 kg; Spitzenwert / min. 0,9 kg; 1,5 bis 2.0 bar

Wasserpumpe: Verwendung 30 Liter; Spitzenwert / min. 10 Liter; 4,0 bis 6,0 bar

Kühlwasser: 280 Liter; Peak / min. 32 Liter; 2.0 bis 3.0 bar

Luft: Verwendung 0,4 Nm<sup>3</sup>; Spitzenwert / min. 0,2 Nm<sup>3</sup>; 6,0-7,0 bar

Luftprozess: Verwendung 3,4 Nm<sup>3</sup>; Spitzenwert / min. 0,4 Nm<sup>3</sup>; 4.0-5.0 bar

Rücklauf des Kühlwassers: 280 Liter; Spitzenwert / min. 32 Liter

Drainage: Peak / min. 20

Dreiphasen mit 400 Volt; 4,3 kW

Frequenz: 50 Hz

Empfohlene Sicherung: 20 Ampere

Nennleistung: 3 Kw

Nennstrom: 7 A

Kurzschlussstrom: 6 kA

Einzellast max. 6 A

Wärmeemission:

Ladebereich: 0,5 Kw

Entladebereich: 0,5 Kw

Servicebereich: 2.6 Kw

Geräuschpegel: < 70 dBa